

**Куйбышевский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному
транспорту
443030 г. Самара, ул. Чернореченская, 1**

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор № 1**

«07» февраля 2022 г.
(дата выдачи)

443030 г. Самара, ул. Чернореченская, 1
(место выдачи)

Частному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 118 Открытого
акционерного общества "Российские железные дороги", ОГРН 1046300009755, ИНН 6311071020

При проведении планового контрольно-надзорного мероприятия на основании: Решения № 4/08 от 12.01.2022 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту — заместителя главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации в отношении: Частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 118 Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" ОГРН 1046300009755, ИНН 6311071020, юридический адрес: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 112 А. Фактические адреса:

1.443030, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 112а,

2.443013, Самарская область, г. Самара, ул. Карла Маркса, д. 132.

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, указанные в акте проверки № 4/08 от 12.01.2022.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. По адресу: 443030, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 112а, (корпус № 1)

- В соответствии с п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" обеспечить хранение инвентаря для уборки туалетов (швабра для туалета) отдельно от другого уборочного инвентаря.

- В соответствии с п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", устранить в буфетной комнате группы «Малинка» дефекты и повреждения пола (трещины на плитках).

- В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", устранить в туалете группы «Малинка» дефекты и повреждения на стене (трещины на плитках).

- В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", устранить в группе «Ландыш» дефекты и повреждения стены.

- В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", устранить в игровой, группы «Ландыш» следы протеканий на потолке.

- В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", устранить в туалетной комнате (на стене) группы «Божья коровка» дефекты и повреждения (трещины на плитках).

- Пищеблок, обеспечить инвентарем, используемый для раздачи и порционирования блюд, в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Заменить деформированную, с дефектами и механическими повреждениями кухонную и столовую посуду, инвентарь.

- Оснастить пищеблок, столом для работы с тестом, в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- В соответствии с п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", разместить в туалетных комнатах инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов для уборки.

- Провести мероприятия, по улучшению качества параметров микроклимата в игровой группы «Ландыш», до уровней предусмотренных СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Результат подтвердить лабораторно-инструментальными исследованиями в рамках производственного контроля. Протоколы представить в Куйбышевский территориальный отдел.

- Провести мероприятия, по улучшению качества параметров искусственной освещенности в игровой группы «Розочка», до уровней предусмотренных СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Результат подтвердить лабораторно-инструментальными исследованиями в рамках производственного контроля. Протоколы представить в Куйбышевский территориальный отдел.

- Провести мероприятия, по улучшению качества искусственной освещенности в игровой группы «Ландыш», до уровней предусмотренных СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Результат подтвердить лабораторно-инструментальными исследованиями в рамках производственного контроля. Протоколы представить в Куйбышевский территориальный отдел.

- Провести мероприятия, по улучшению качества параметров микроклимата в игровой группы «Розочка» до уровней предусмотренных СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Результат подтвердить лабораторно-инструментальными исследованиями в рамках производственного контроля. Протоколы представить в Куйбышевский территориальный отдел.

- Обеспечить проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания в соответствии с п. 2.1., п. 2.3, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», копии протоколов лабораторных исследований представить в Куйбышевский территориальный отдел.

- Обеспечить проведение лабораторных исследований по качеству воды питьевой, которая используется в производственных целях: для мытья посуды, оборудования, соблюдения правил личной гигиены в соответствии с п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", копии протоколов лабораторных исследований представить в Куйбышевский территориальный отдел.

- Обеспечить проведение лабораторных исследований за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств в соответствии с п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", копии протоколов лабораторных исследований представить в Куйбышевский территориальный отдел. Промаркировать емкости с рабочими дезинфицирующими растворами (название средства, его концентрация, дата приготовления, предельный срок годности).

- Привести в соответствие с действующими нормативами (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы) Программу производственного контроля ЧДОУ "Детский сад № 118 Открытого акционерного общества "Российские железные дороги".

- В соответствии с п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" оснастить пищеблок инвентарем, а именно заменить посуду с отбитой эмалью и деформированную, заменить деформированные ножи.

- В соответствии с п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", на пищеблоке (около батареи под столом с маркировкой О.С. (овощи сырые), в коридоре приема овощей) устранить дефекты плитки.

- Промаркировать уборочный инвентарь на пищеблоке, в соответствии с п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

- Промаркировать разделочный инвентарь в соответствии с п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

- В соответствии с п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", обеспечить проведение ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании.

По адресу: 443013, г. Самара, ул. К. Маркса, д. 132 (корпус № 2).

-В соответствии с п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" обеспечить хранение инвентаря для уборки туалетов (швабра для туалета) отдельно от другого уборочного инвентаря.

- Пищеблок, обеспечить инвентарем, используемый для раздачи и порционирования блюд, в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Заменить деформированную, с дефектами и механическими повреждениями кухонную и столовую посуду, инвентарь.

- Оснастить пищеблок, столом для работы с тестом, в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- В соответствии с п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", разместить в туалетных комнатах инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов для уборки.

- Группу «Родничок», обеспечить мебелью, в соответствии с п. 2.4.3, п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Провести мероприятия, по улучшению качества параметров микроклимата в игровой группы «Родничок», до уровней предусмотренных СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Результат подтвердить лабораторно-инструментальными исследованиями в рамках производственного контроля. Протоколы представить в Куйбышевский территориальный отдел.

- Провести мероприятия, по улучшению качества параметров искусственной освещенности в игровой 2-ой младшей группы «Подсолнышек», до уровней предусмотренных СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Результат подтвердить лабораторно-инструментальными исследованиями в рамках производственного контроля. Протоколы представить в Куйбышевский территориальный отдел.

- Провести мероприятия, по улучшению качества параметров искусственной освещенности в игровой младшей группы «Родничок», до уровней предусмотренных СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Результат подтвердить лабораторно-инструментальными исследованиями в рамках производственного контроля. Протоколы представить в Куйбышевский территориальный отдел.

- Провести мероприятия, по улучшению качества параметров микроклимата в игровой 2-ой младшей группы «Подсолнышек», до уровней предусмотренных СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Результат подтвердить лабораторно-инструментальными исследованиями в рамках производственного контроля. Протоколы представить в Куйбышевский территориальный отдел.

срок до 6 февраля 2023 г.

Информацию о выполнении предписания представить в Куйбышевский территориальный отдел по адресу: ул. Чернореченская, 1, г. Самара, 443030, или на электронный адрес kbsh-to@mail.ru до **срок 6 февраля 2023 г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Частное дошкольное образовательное учреждения "Детский сад № 118 Открытого акционерного общества "Российские железные дороги", ОГРН 1046300009755, ИНН 6311071020

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет за собой ответственность по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)»


Непредставление или несвоевременное представление, либо представление (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет за собой ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)»

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Главный специалист - эксперт
Куйбышевского
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по железнодорожному транспорту



Оксана Валерьевна Мошкина

Предписание получил: 07.02.2022г.  Кузнецова Татьяна Владимировна
заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе (Приказ о замещении временного отсутствующего заведующего детским садом № 118 ОАО «РЖД» № 10 от 04.02.2022)